

три шага —
и ролик готов


ПАВЕЛ ЛЕБЕДЕВ · СКИЛЛ ДЛЯ CLAUDE CODE

КИНЕТИКА

в Claude Code

Ролик, где слова влетают, бьют из глубины и тянутся под голос. Собирает Claude Code по вашему сообщению. Внутри: установка за три шага, готовые промты, правки словами и что

и под ваш
голос



1

Откройте Claude Code и дайте ему папку для роликов

стр. 3

2

Поставьте скилл «Кинетика» — проще всего одним промтом

стр. 4

3

Вставьте промт, нажмите Enter и дождитесь файла MP4

стр. 5

КАРТА ИНСТРУКЦИИ

01	Что получится	стр. 2	02	Шаг 1. Claude Code и рабочая папка	стр. 3
03	Шаг 2. Ставим скилл	стр. 4	04	Шаг 3. Промт и готовый ролик	стр. 5
05	Ролик под вашу озвучку	стр. 6	06	Приёмы дорогой кинетики	стр. 7
07	Правки и частые ошибки	стр. 8			

ЧТО получится

После установки вы пишете одно сообщение — ролик собирает Claude Code.



Шесть кадров из примера, который лежит в скилле: ролик на 14 секунд

Скилл «Кинетика» собирает ролик, где смысл несёт текст в движении. Слова влетают со смазом, бьют из глубины и тянутся по буквам. Камера наезжает и пролетает сквозь кадр, цифры набегают счётчиком. Сцена меняется каждые 1–3 секунды.

РЕЖИМ	ЧТО ВЫ ДАЁТЕ	ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ
Без озвучки	текст	ролик на 12–20 секунд, темп считается по длине слов
Под озвучку	файл голоса и разметку слов	каждое слово появляется в момент, когда его произносят

Готовый файл — MP4, 16:9 или 9:16 для Reels, Shorts и TikTok. Рендерит открытый движок HyperFrames, Claude Code скачает его сам. Установка — один раз, дальше каждый ролик — один промт.

ЧТО НУЖНО НА КОМПЬЮТЕРЕ

ЧТО	ЗАЧЕМ
Claude Code	пишет сцены и запускает рендер. Нужен план Claude Pro или выше — от \$20 в месяц, подробно в шаге 1
Node.js 18 или новее	запускает движок HyperFrames
Python 3	собирает сцены в страницу для рендера
ffmpeg	работает со звуком и озвучкой

Подойдёт Mac, Windows или Linux. Что уже стоит, проверит сам Claude Code в шаге 1.

ШАГ 1. CLAUDE CODE *и рабочая папка*

Открываем Claude Code и даём ему папку для роликов. Это делается один раз.


КАКОЙ НУЖЕН ПЛАН

Claude Code есть во всех платных планах Claude: Pro, Max, Team и Enterprise. На бесплатном плане его нет: вкладка Code попросит оформить подписку. Самый доступный — Pro: \$20 в месяц при ежемесячной оплате (claude.com/pricing, октябрь 2026).

ОТКРОЙТЕ CLAUDE CODE В ПРИЛОЖЕНИИ

Это самый простой путь: терминал не нужен.

- 1 Скачайте приложение Claude с claude.com/download, установите и войдите в свой аккаунт.
- 2 Нажмите вкладку **Code** вверху боковой панели. Если видны только значки, наведите на них курсор — появятся подписи.
- 3 Создайте пустую папку для роликов, например «Ролики» на рабочем столе.
- 4 Под полем ввода нажмите на значок папки, выберите **Open folder...** и укажите «Ролики». Если рядом есть переключатель среды, выберите вариант из группы **Local** — это ваш компьютер.



Вкладка Code открыта, под полем ввода выбрана папка «Ролики»

Если привыкли к терминалу: установите Claude Code командой со страницы code.claude.com/docs/en/setup и наберите `claude` в папке для роликов. Дальше на картинке — терминал: ответы те же, что в приложении.

ПРОВЕРЬТЕ КОМПЬЮТЕР

01 Проверить Node.js, Python и ffmpeg

Куда вставлять. в Claude Code, открытый в папке «Ролики».

РАБОЧИЙ ВАРИАНТ — КОПИРУЙТЕ

Проверь, есть ли у меня Node.js 18 или новее, Python 3 и ffmpeg. Чего не хватает — подскажи, как поставить, и объясни простыми словами. Без моего согласия ничего не устанавливай.

Если чего-то не хватает

Claude покажет команду и спросит, ставить ли. Ответьте «да, ставь». Нужен пароль от компьютера — Claude попросит запустить команду самому в «Терминале» или PowerShell; символы пароля при вводе не видны, так и должно быть. Потом начните новый чат и повторите промт 1.

Что должно получиться Claude Code открыт в папке «Ролики». Node.js 18 или новее, Python 3 и ffmpeg на месте — Claude подтвердил это списком.

РАЗДЕЛ 03

ШАГ 2. СТАВИМ *скилл*

Кладём скилл в папку скиллов — проще всего попросить об этом сам Claude Code.

Скилл — папка с инструкцией для Claude: как резать текст на сцены, какие движения брать, как рендерить.

СПОСОБ 1. ПОПРОСИТЬ CLAUDE CODE

- 1 Распакуйте архив «Скилл Кинетика для Claude Code.zip» в папку «Загрузки»: на Mac — двойным щелчком, на Windows — правой кнопкой → «Извлечь всё». Появится папка `kinetika-skill`, внутри неё — `kinetika`. Архив в другой папке — перенесите его в «Загрузки».
- 2 Вставьте в Claude Code промт 2.
- 3 Claude спросит разрешение скопировать файлы. Прочитайте, что он хочет сделать, и разрешите.
- 4 Начните новый чат: в нём скилл будет доступен.

02 Установить скилл

Куда вставлять. в Claude Code, в любой чат. Промт один для Mac и Windows: путь на Windows Claude подставит сам.

РАБОЧИЙ ВАРИАНТ — КОПИРУЙТЕ

Установи скилл `kinetika` для Claude Code.

Архив я распаковал в папку «Загрузки»: там папка `kinetika-skill`, внутри неё папка `kinetika`.

Скопируй папку `kinetika` целиком в мою папку личных скиллов: `~/claude/skills/kinetika`.

Если папки `skills` нет — создай её.

Ничего другого не меняй. В конце покажи, какие файлы лежат в папке скилла.

СПОСОБ 2. ВРУЧНУЮ, ЕСЛИ ПЕРВЫЙ НЕ СРАБОТАЛ

Положите папку `kinetika` — ту, что внутри `kinetika-skill`, — в папку скиллов:

СИСТЕМА	КУДА ПОЛОЖИТЬ	КАК ОТКРЫТЬ СКРЫТУЮ ПАПКУ <code>.CLAUDE</code>
Mac и Linux	<code>~/ .claude/skills/kinetika</code>	Finder: <code>Cmd + Shift + G</code> , вставьте <code>~/ .claude</code>
Windows	<code>C:\Users\<ваше имя>\ .claude\skills\kinetika</code>	Проводник: вставьте в адресную строку <code>%USERPROFILE%\ .claude</code>

Нет папки `skills` — создайте её.

Что должно получиться Файл `SKILL.md` лежит прямо в папке `~/ .claude/skills/kinetika`, а не глубже. В новом чате наберите `/` в поле ввода — в списке есть `/kinetika`.

РАЗДЕЛ 04

ШАГ 3. ПРОМТ *и готовый ролик*

Вставляете промт, жмёте Enter и ждёте. Первый запуск дольше — докачивается движок.

03 Ролик из текста, без озвучки

Куда вставлять. в новый чат Claude Code, открытый в папке «Ролики».

РАБОЧИЙ ВАРИАНТ — КОПИРУЙТЕ

```
/kinetika Сделай 15-секундную киношную анимацию.  
Кинетическая типографика, 3D, плавная камера.  
Текст: «[ваш текст: 3–6 коротких фраз]».  
Формат: [горизонтально 16:9 / вертикально 9:16 для Reels].  
Палитра: [например, тёмно-синий и оранжевый акцент — или оставь по умолчанию].  
Покажи раскадровку таблицей, потом собери и отрендери.  
Готовый файл назови [название].mp4.
```


Первые две строки — тот самый промт из ролика. `/kinetika` в начале — чтобы Claude точно взял скилл. Текст в квадратных скобках замените своим, скобки сотрите; строку «Палитра» можно удалить. Сколько писать: в примере 19 слов дали ролик на 14 секунд.

04 Ролик под озвучку

Куда вставлять. в новый чат Claude Code. Сначала положите в папку «Ролики» голос `voice.mp3` и разметку слов `words.json` — как её получить, читайте в разделе 5.

РАБОЧИЙ ВАРИАНТ — КОПИРУЙТЕ

```
/kinetika Собери ролик под озвучку voice.mp3, разметка слов — words.json. Оба файла лежат в рабочей папке.  
Кинетическая типографика: сцена меняется каждые 1–3 секунды по смыслу фразы, ключевое слово появляется  
ровно в тот момент, когда его произносят.  
Формат: [горизонтально 16:9 / вертикально 9:16 для Reels].  
Покажи раскадровку таблицей, потом собери и отрендери.
```



После Enter: раскадровка → сцены → проверка кадров → рендер и путь к файлу

СКОЛЬКО ЖДАТЬ И ЧТО РАЗРЕШАТЬ

Рендер 15 секунд ролика — меньше минуты, плюс время, пока Claude пишет сцены. Первый запуск дольше: скачиваются движок и браузер для отрисовки кадров. Claude спросит разрешения на команды — читайте и разрешайте, а если непонятно, спросите: «Что делает эта команда?». Скилл сам ничего не отправляет. Интернет нужен движку: он скачивает себя, браузер и библиотеку анимации и по умолчанию шлёт обезличенную статистику рендера.

Что должно получиться В папке «Ролики» появилась папка проекта, в ней — файл .mp4 на 12–20 секунд. Он открывается в обычном плеере, главное слово каждой сцены крупное и резкое.

РАЗДЕЛ 05

РОЛИК ПОД ВАШУ *озвучку*

Чтобы слова попадали в голос, скиллу нужно время каждого слова.

Разметка слов — файл `words.json`, где у каждого слова есть время начала и конца в секундах. Без неё под голос не собирайте: синхрона не будет.

СПОСОБ	КОГДА И КАК
Промт 5 ниже — проще всего	голос уже есть: Claude сам поставит программу распознавания речи — с вашего согласия
Расшифровка с таймкодами	голос уже есть: сервис расшифровки со временем слов, например Speech to Text у ElevenLabs
Синтез с таймкодами	озвучки ещё нет: голос и время слов одним запросом через API, например ElevenLabs with timestamps

Формат разметки скилл понимает сам. Голос — свой или тот, на который у вас есть права: чужой без согласия не клонируйте.

05 Сделать разметку слов

Куда вставлять. в Claude Code, когда голос уже лежит в папке «Ролики».

РАБОЧИЙ ВАРИАНТ — КОПИРУЙТЕ

В рабочей папке лежит озвучка voice.mp3 на русском.

Сделай разметку слов words.json для скилла kinetika: список слов со временем начала и конца каждого слова в секундах.


Если нужна программа распознавания речи, предложи ту, что хорошо понимает русский, и ставь только с моего согласия.

Слова бери из текста «[текст озвучки]», время — из расшифровки. Покажи первые 10 слов.

РАЗДЕЛ 06

ПРИЁМЫ ДОРОГОЙ *кинетики*

Скилл делает это сам. Список — чтобы оценить ролик и попросить, если чего-то не хватает.



Смаз в полёте и резкость после остановки: слово летит, но уже читается

- 1 **Одна сетка времени.** Слово появляется на начале своего звука, ударное — на 0,03–0,06 с раньше.
- 2 **Смаз по скорости.** Размытие сильное на старте влёта и гаснет к остановке.
- 3 **Разные входы.** Удар из глубины, влёт сбоку, выезд из-под маски — без повторов подряд.
- 4 **Склейка вместо растворения.** Сцены режутся на движении, без плавных затуханий.
- 5 **Камера живёт.** Каждая сцена медленно наезжает на 4–8 %.
- 6 **Удар чувствуется.** На главном слове — тряска кадра и звук удара.
- 7 **Три фона и один акцент.** Акцент — либо фон сцены, либо одно слово.

Ролик вышел простым? Напишите: «Сделай дорожке по references/приёмы.md: добавь приёмы, которых нет». Звуки — с коммерческой лицензией, например из бесплатной библиотеки Mixkit.

ПРАВКИ *и частые ошибки*

Не понравилось или сломалось — напишите Claude обычными словами. Хватает одной фразы.

ЧТО ВИДИТЕ ИЛИ ХОТИТЕ	ЧТО НАПИСАТЬ CLAUDE
ПРАВКИ	
Темп, цвет, текст	«Сделай быстрее», «поменяй цвет на синий», «замени слово "..." на "...»». Одна правка — одно сообщение
Ролик для Reels, Shorts, TikTok	«Вертикально для Reels» — кадр станет 1080×1920
ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ	
Claude делает ролик без скилла	«Используй скилл kinetika» — или начните промт с /kinetika
Скилла нет в списке по /	«Проверь, что SKILL.md лежит в ~/.claude/skills/kinetika», потом начните новый чат
«command not found» про node, python3 или ffmpeg	«Поставь недостающее, но только с моего согласия»
Слово мутное, обрезано, чёрные кадры	«Сделай снимки перед каждой склейкой и исправь сцены по references/грабли.md»
Слова не попадают в голос	«Сверь words.json с озвучкой и пересобери разметку»
Не можете найти файл	«Открой папку с готовым роликом»

Курс «Claude на максималках»: Claude Code и скиллы на ваших задачах

Выбрать формат →